



Спецификация арматурных изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Колонна К-1, К-2, 2-й этаж					
1	ГОСТ Р 52544-2006	Стержень М-6 #22 А500С L=4800	12	14.56	174.72
2	ГОСТ 5781-82*	Хомут Х1 #8 А240 L=1965	16	0.78	12.48
3	ГОСТ 5781-82*	Хомут Х2 #8 А240 L=1661	16	0.66	10.56
Итого					197.76

Спецификация арматурных изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Колонна К-1, К-2, 3-й этаж					
1	ГОСТ Р 52544-2006	Стержень М-7 #20 А500С L=4850	12	11.96	143.52
2	ГОСТ 5781-82*	Хомут Х1 #8 А240 L=1965	16	0.78	12.48
3	ГОСТ 5781-82*	Хомут Х2 #8 А240 L=1661	16	0.66	10.56
Итого					166.56

Спецификация арматурных изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Колонна К-1, К-2, 4-й этаж					
1	ГОСТ Р 52544-2006	Стержень М-8 #18 А500С L=4850	12	9.69	116.28
2	ГОСТ 5781-82*	Хомут Х1 #8 А240 L=1965	16	0.78	12.48
3	ГОСТ 5781-82*	Хомут Х2 #8 А240 L=1661	16	0.66	10.56
Итого					139.32

Спецификация арматурных изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Колонна К-1, К-2, 5-й этаж					
1	ГОСТ Р 52544-2006	Стержень М-9 #16 А500С L=4850	12	7.65	91.80
2	ГОСТ 5781-82*	Хомут Х1 #8 А240 L=1965	16	0.78	12.48
3	ГОСТ 5781-82*	Хомут Х2 #8 А240 L=1661	16	0.66	10.56
Итого					114.84

Спецификация арматурных изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Колонна К-3, 2-й этаж					
1	ГОСТ Р 52544-2006	Стержень М-6 #22 А500С L=4800	8	14.56	116.48
2	ГОСТ 5781-82*	Хомут Х3 #8 А240 L=1565	16	0.62	9.92
3	ГОСТ 5781-82*	Хомут Х4 #8 А240 L=1195	16	0.47	7.52
Итого					133.92

Спецификация арматурных изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Колонна К-3, 3-й этаж					
1	ГОСТ Р 52544-2006	Стержень М-7 #20 А500С L=4850	8	11.96	95.68
2	ГОСТ 5781-82*	Хомут Х3 #8 А240 L=1565	16	0.62	9.92
3	ГОСТ 5781-82*	Хомут Х4 #8 А240 L=1195	16	0.47	7.52
Итого					113.12

Спецификация арматурных изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Колонна К-3, 4-й этаж					
1	ГОСТ Р 52544-2006	Стержень М-8 #18 А500С L=4850	8	9.69	77.52
2	ГОСТ 5781-82*	Хомут Х3 #8 А240 L=1565	16	0.62	9.92
3	ГОСТ 5781-82*	Хомут Х4 #8 А240 L=1195	16	0.47	7.52
Итого					94.96

Спецификация арматурных изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Колонна К-3, 5-й этаж					
1	ГОСТ Р 52544-2006	Стержень М-9 #16 А500С L=4850	8	7.65	61.20
2	ГОСТ 5781-82*	Хомут Х3 #8 А240 L=1565	16	0.62	9.92
3	ГОСТ 5781-82*	Хомут Х4 #8 А240 L=1195	16	0.47	7.52
Итого					78.64

111-3 КЖ-6

Ит.	Кол.	Лист	М.В.К.	Р.В.	Дата
Г.И.Т.					
Конструкции стен 2, 3, 4, 5 этажей					
Г.Л.Контр					
Разработал					
Колонны К-1, К-2, К-3. Разрезы 1-1...4-4					
Стен	Лист	Листов			
Р	4				

Согласована
И.И.И. И.И.И.

1. Общие указания см. лист 1 данного комплекта
2. Обозначение разрезов см. лист 2
3. Спецификация арматуры см. лист 5
4. Ведомость деталей см. лист 5